

# Die höhenverstellbaren Edelstahlduschliegen

Die Duschliegen UDW sind die besonderen Hilfsmittel zum Duschen und Transportieren von Pflegebedürftigen. Über die beidseitigen Fußpedale ist die Höhe der Liegefläche von 49 bis 89 cm stufenlos hydraulisch verstellbar. Die gepolsterte Wanne bietet hohen Liegekomfort, ist leicht zu reinigen und desinfizierbar.

Die Fuß- und Seitenlehnen sind komplett abklappbar und erleichtern dadurch die Umlagerung der Pflegebedürftigen. Die Liegefläche kann durch die umlegbare Kopflehne um 15 cm verlängert und die Neigung der Liegefläche durch eine Gasdruckfeder positiv und negativ bis zu einer Anti-/Trendelenburg-Lagerung eingestellt werden.

Der verschließbare Ablauf in Verbindung mit einem 90 cm langen Schlauch gewährleistet einen kontrollierten Wasserablauf. Die freidrehenden Ø100 mm Kunststoff-Edelstahl-

Doppelradrollen (4 mit Totalfeststeller) ermöglichen einen sanften und wendigen Transport. Das Rückenteil lässt sich bei den Modellen mit der Option VRW stufenlos über eine Spindel in der Neigung verstellen.

- stufenlos verstellbares Rückenteil, Option VRW
- abklappbare Fuß- und Seitenlehnen
- umlegbare Kopflehne
- Höhenverstellung von 49 bis 89 cm
- Anti-/Trendelenburg-Lagerung
- garantiert nicht rostend

**Unschlagbar in Qualität,  
Leistung und Preis!**

## UDW 2500

Starre Liegefläche ohne verstellbares Rückenteil (nicht abgebildet)

- abklappbare Fuß- und Seitenlehnen
- umlegbare Kopflehne
- Höhenverstellung von 49 bis 89 cm
- Anti-/Trendelenburg-Lagerung
- belastbar bis 200 kg
- bis Körperlänge: 185 / 200 cm
- bis Schulterbreite: 62 cm

## UDW 2500 VRW

Liegefläche mit verstellbarem Rückenteil (abgebildet)

- abklappbare Fuß- und Seitenlehnen
- umlegbare Kopflehne
- Höhenverstellung von 49 bis 89 cm
- Anti-/Trendelenburg-Lagerung
- verstellbares Rückenteil VRW
- belastbar bis 200 kg
- bis Körperlänge: 185 / 200 cm
- bis Schulterbreite: 62 cm



# der Modellreihe UDW

abklappbare Fuß- und Seitenlehnen

gepolsterte Duschwanne

umlegbare Kopflehne, dadurch kann die Liegefläche um 15 cm verlängert werden

Kurbel für stufenloses Anheben des Rückenteils VRW, optional

Gasdruckfeder zur Anti-/Trendelenburg-Lagerung

verschleiß- und kontrollierbarer Ablauf mit 90 cm langem Schlauch

Hydraulikzylinder für eine einfache Höhenverstellung und eine belastungsunabhängige Absenkgeschwindigkeit

pulverbeschichteter Edelstahlrahmen

beidseitig Fußpedale für hydraulische Höhenverstellung

Ø100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelradrollen, 4 mit Totalfeststeller

Garantiert nicht rostend!



Verstellbares Rückenteil, abklappbare Fuß- und Seitenlehnen und umlegbare Kopflehne



Höhenverstellung von 49 bis 89cm

Anti-/Trendelenburg-Lagerung

# Große und kleine Liegen aus der UDW-Reihe

## UDW 4500 XXL

Die Duschliege UDW 4500 XXL ist die belastbarere Ausführung des UDW 2500-Modells. Sie besitzt die gleiche Ausstattung und ist zusätzlich mit ausziehbaren Schiebergriffen ausgestattet, die ein einfaches Manövrieren gewährleisten. Die XXL-Liege ist hoch stabil, bis 400 kg belastbar

- abklappbare Fuß- und Seitenlehnen
- umlegbare Kopflehne
- Höhenverstellung von 52 bis 92 cm
- Anti-/Trendelenburg-Lagerung
- gepolsterte Duschwanne
- 90 cm langer Ablaufschlauch
- Ø100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelrollen mit Feststeller, 4 mit Totalfeststeller
- optional mit stufenlos verstellbarem Rückenteil VRW
- bis Körperlänge: 185/200 cm
- bis Schulterbreite: 95 cm
- auch in Sondergrößen erhältlich

belastbar bis

# 400 kg

und lässt sich über den Spezial-Hydraulik-Zylinder ganz leicht in der Höhe verstellen, auch bei voller Belastung! Die Absenkgeschwindigkeit ist immer konstant, unabhängig von der Belastung. Optional ist auch das stufenlos verstellbare Rückenteil VRW erhältlich.

Abgebildet: UDW 4500 XXL VRW



## UDW 650

Die UDW 650 ist die kleine Ausführung der UDW 2500. Sie besitzt die gleichen Ausstattungsmerkmale und kann auch optional mit dem stufenlos verstellbaren Rückenteil VRW ausgestattet werden.

- abklappbare Fuß- und Seitenlehnen
- umlegbare Kopflehne
- Höhenverstellung von 49 bis 89 cm
- Anti-/Trendelenburg-Lagerung
- gepolsterte Duschwanne
- 90 cm langer Ablaufschlauch
- Ø100 mm Kunststoff-Edelstahl-Doppelrollen mit Feststeller, 4 mit Totalfeststeller
- optional mit stufenlos verstellbarem Rückenteil VRW
- belastbar bis 150 kg
- bis Körperlänge: 162/177 cm
- bis Schulterbreite: 54 cm
- auch in Sondergrößen erhältlich



Abgebildet: UDW 650 VRW